



GUÍA DE APLICACIONES



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

TOYOTA

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Camry V6																							
Camry 2.2L		10W30																					
Camry 3.0L		10W30																					
Camry 2.4L, 3.5L																							
Camry Híbrido																							
Corolla																							
Sienna																							
Paseo		10W30																					
Tercel		10W30																					
Celica		10W30																					
MR2		10W30																					
Sienna		10W30																					
Prius																							
Echo																							
Starlet		10W30																					
Yaris																							
Yaris Sedán																							
Yaris Hatchback																							
Previa Supercargado		5W30																					
Previa		10W30																					
4 Runner		10W30																					
Land Cruiser		10W30																					
FJ Cruiser																							
Hilux		10W30																					
Tacoma		10W30																					
T100		10W30																					
RAV4		10W30																					
RAV4 3.5L																							
Highlander																							
Highlander V6 w/tow																							
Highlander Híbrido																							
Sequoia																							

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
RX7				10W30																			
RX8										5W20 (solo lubricante mineral debido al motor rotativo)													
626				10W30																			
323					10W30																		
Miata				10W30									5W20							0W20			
Millenia				10W30																			
MX-3				10W30																			
MX-6			10W30																				
Protege					10W30																		
MPV			10W30			5W30				5W20													
CX3																							0W20
CX5																							0W20
CX7 2.5L																							5W20
CX7 TURBO																							5W30
CX9																							0W20
Mazda 2																							0W20
Mazda 3													5W20										0W20
Mazda 5														5W20									0W20
Mazda 6														5W20									0W20
Mazda 6 (3.7L)																							5W20

*A falta de 0W20 puede usarse 5W20

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Altima	10W40										5W30												
Altima Híbrido															5W30								
Sentra o Sunny	10W40									5W30												0W30	
Máxima	10W40										5W30												0W20
Quest	10W40										5W30												0W20
Stanza	10W40			5W30																			
Tilda (Versa en USA)																							
GT-R																							
Rogue (Nissan Qashqai)																							
Rogue Select																							
Xtrail																							
Pathfinder																							
Xterra																							
Infiniti (QX4)																							
Infiniti (QX50, 70, 80)																							
Infinity Hybrid (QX70, 80)																							
Armada																							
Frontier																							
Murano																							
Titán																							
Cube																							
Versa, Versa Note																							
370Z																							
Juke																							
Nissan Leaf, NV 200																							
NV 1500-3500																							

*A falta de 0W20 puede usarse 5W20
 *(2) A falta de =W30, aplicar 5W30



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

HONDA

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Accord		5W30								5W20										0W20			
Accord Crosstour																				0W20			
Accord Hybrid																							0W20
Del Sol CRX	10W30		5W30																				
Del Sol DOHC VTEC			10W30																				
Civic	5W30									5W20													0W20
Civic Si				5W30						5W20													
Civic Vtec, Type R														5W30									
Civic Hybrid																0W20							
Oasis	5W30																						
Odyssey				5W30								5W20											0W20
CRV					5W30							5W20											0W20
Insight															0W20								
S2000										5W30													
Element																							
FIT																							
Pilot																							0W20
Ridgeline																							0W20
Prelude (2.2L DOHC VTEC)						10W30																	
Prelude						5W30																	
HR-V														5W30									

*Si 0W20 no está disponible, aplique 5W20

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Accent						5W30											5W20						
Elantra						5W30											5W20						
Excel	5W30																						
Precis		5W30																					
Scoupe		10W30																					
Azera		10W30					5W30								5W20						5W30		
Entourage														5W20									
Equus																					5W20		
Genesis Coupe 2.0L																				5W40			
Genesis Coupe 3.8L																		5W20				5W30	
Genesis Sedán																5W20							
Genesis Sedán 3.8L																						5W30	
Genesis Sedán 4.6L, 5L																						5W20	
Getz																5W20							
Santa Fe																5W20						5W30	
Sonata		10W30														5W20							5W30
Sonata Hybrid																							5W20
Sonata 2.0L																				5W40			5W30 y 5W40
Tiburón						5W30																	
Tucson																							
Tucson 1.6L Turbo																							5W30
Tucson 2.0L																							5W20
Veloster																							5W20
Veloster Turbo																							5W30
Veracruz																	5W20						

HYUNDAI

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
3000 GT			5W30																				
3000 GT TURBO			10W30																				
Diamante						5W30																	
Expo					5W30																		
Mirage					5W30																		
Eclipse							5W30									5W20							
Eclipse Turbo							5W30																
Galant							5W30									5W20							
Lancer							5W30																
Lancer Turbo																							
Evolution																							
Evolution NON Turbo																							5W30
Montero							5W30									5W20							
Montero Sport							5W30									5W20							
Outlander									5W30														
Outlander Sport									5W30														
Endeavor										5W30													
Raider																5W20							

*Si 0W20 no está disponible, aplique 5W20

MITSUBISHI

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

KIA

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Sephia				20W50																				
Spectra								20W50					10W30		5W30									
Spectra 2.0L													10W30											
Spectra 1.8L								20W50																
K900																							5W20	
Sorento										20W50							5W20						5W30	
Sportage				5W30												5W20								
Sportage Turbo																			5W30				5W30 y 5W40	
Amanti											20W50			5W20										
Optima									20W50					5W20										5W30
Optima Híbrido																								5W20 y 5W30
Rondo o Carens															5W20									
Sedona										20W50						5W20								5W30
Rio									20W50															
Rio Cinco										20W50														
Rio5																								
Cadenza																								
Soul																								
Soul EV																								5W20
Forte																								5W20
Forte Turbo																								5W30
Borrego																5W20								

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





VOLKSWAGEN

GUÍA DE APLICACIONES

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Golf, Jetta, Beetle, Passat (diesel)	5W30 o 5W40 (modelos 2004-05 usar VW50501 (Castrol Edge Turbo Diesel 5W40), modelos 2006-2016 usar VW 50700 (Castrol Edge 5W30))																			
Touareg (diesel y gasolina)	(5W30 o 5W40 (modelos 06-09 VW50400 gasolina y VW50700 diesel), (Castrol Edge 5W30))																			
Beetle, Passat, Golf, GTI, Phaeton, Routan (todos gasolina)	(5W30 o 5W40 (mínimo VW 50200, (Castrol Edge Turbo diesel 5W40 o Castrol Edge Syntec 5W40))																			
Amarok (todos)	5W40 (VW 50501, Castrol Edge Turbo diesel 5W40																			
VW Escarabajo	10W30																			
Gol (gasolina y diesel)	5W40 (mínimo VW 50200, aplicar Castrol Edge Turbo diesel 5W40 o Castrol Edge 5W40)																			
Tiguan (diesel)	5W30 o 5W40 (mínimo VW 50200 (Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 o Castrol Edge Syntec 5W40)																			
Tiguan (gasolina)	5W30 o 5W40 (mínimo VW 50200 (Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 o Castrol Edge Syntec 5W40)																			

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





ISUZU

GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Amigo						5W30																	
Passport						5W30																	
Rodeo, Rodeo Sport						5W30																	
Pick Up						5W30																	
Trooper		10W30					5W30																
SLX		10W30																					
1280, 1290, 1350, 1370													5W40										
Isuzu Dimax (Diesel y Gasolina)															5W40								

ISUZU

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996-99	2000-2009	2006-2011	2012	2010-2016	
Standard Performance 2, 4 válvulas	(1995-2000) 5W40 *1		(2001-03) 5W30, 5W40 *1	(2004-07) 5W30, 5W40 *1	(08-15) 5W30, 5W40 *1		
High Performance S54, S62, S85 motores	(1995-2000) 10W60 *2						
Series M			(2001-13) 10W60 *2	(2015, M3, M4) 0W40, 5W40 *1	(13-15) M5 (5W30, 5W40) *1	(12-15 M6) 5W30, 5W40 *1	

*1 (En Guatemala debe cumplir BMW LL01, usar CASTROL EDGE 5W40)

*2 (Aplicar CASTROL EDGE TWS MOTORSPORT 10w60)

BMW

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996-99	2000-2009	2006-2011	2012	2010-2016
Gasolina y Diesel						
Modelos FWD	(1995) 10W30	(96-2016) 5W30, 5W40				
Modelos RWD	(1995) 5W30	(96-2016) 5W30, 5W40				

*Modelos gasolina 2004-2010 Chevrolet pide Dexos 2 (usar CASTROL EDGE TURBO Diesel 5W40)

*Modelos gasolina 2011-2016 Chevrolet pide Dexos 1 (usar CASTROL EDGE SYNTEC 5W30)

CHEVROLET

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

	1995	1996-99	2000-2009	2006-2011	2012	2010-2016
Ford FWD Vans	(1995) 5W30					
Ford Crown, Victoria, Lincoln Town Car, Mercury		(96-2000) 5W30		(2001-2011) 5W20		
Ford Thunderbird, Mercury Cougar, Lincoln Mark VIII		(96-98) 5W20	(01-04) 5W20			
Mustang		(96-2000) 5W30	(2002-2006) 5W20		(05-2016) 2.3L, 4.0L (5W30), 3.7L, 4.6L (5W20), 5.0L Boss 302 (5W50)	
Ford Thunderbird		(2000-01) 5W30	(2005-07) 5W20			
Ford Five Hundred, Freestyle, Mercury Montego			(2001-2007) 5W20			
Ford Freestar, Mercury Monterrey, Taurus, Windstar, Lincoln						
Ford Edge, Flex, Taurus, Lincoln Mercury Sable			(99-2002) 5W20		(2007-2016) sin turbo (5W20), con turbo (5W30)	
Ford Contour, Mercury Mystique, Mercury Cougar						
Ford Escort, Mercury Tracer		(1996) 5W30				
Ford Aspire		(96-97) 5W30				
Ford Focus	(97-2001) 5W20	(02-04) SVT Focus (5W30)				
Ford Probe		(96-97) 5W30				
Ford C-Max, Fusion, Mercury Milan, Lincoln MKZ					(2002-2016) 5W20	
Ford Fiesta					(2012-2016) 5W20	
Ford PICK UPS						
Aerostar, Explorer, Ranger		(95) 4.0 L 5W30, otros (5W20)				
Ranger		(96-97) 4.0L 5W30, otros (5W20)		(98-2011) 5W20		
Econoline Vans		(96-2005) gasolina 5W20, Diesel 15W40			(Gasolina 06-11) 5W20, Diesel 15W40	
Ford F150, 250, 350	(96-97) Gasolina (5W20), Diesel (15W40)				(1997-2010) Gasolina y Diesel (5W20)	
Ford Excursion, F250HD, F350, F450, F550		(98-2006) Gasolina (5W20), Diesel (15W40)			(07-2015) Gasolina 5W20, (16) Gasolina 5W30, Diesel (07-2016) 15W40	
Ford Expedition			(97-2011) 5W20		(15-2016) 5W30	
Ford Explorer Sport, Sport Trac			(1996-2005) 4.0L (5W30), 4.6L, 5.0L (5W20)			
Ford Escape			(2001-20012) 5W20			
Ford Explorer Sport, Sport Trac			(2002-07) 4.0L (5W30), 4.6L (5W20)		(11-16) 5W20, 5W30	

FORD

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GUÍA DE APLICACIONES

SUZUKI

	1995	1996-99	2000-2009	2009-2016
Aerio	(95-98) 20W50	(99-2002) 5W30	(2002-07) 5W30	5W30
Esteem	(95-97) 20W50	(98-2001) 5W30		5W30
Swift	(95) 20W50			5W30
Samurai	(95) 20W50	(96-98) 5W30		5W30
Sidekick				5W30
Grand Vitara, Vitara, XL-7		(99-2013) 5W30		5W30
Forenza, Reno, Verona			(2004-08) 5W30	5W30
Suzuki Equator			(2009-12) 5W30	5W30

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®



REDUCE LA VISCOSIDAD Y MAXIMIZA EL DESEMPEÑO DEL MOTOR

AL UTILIZAR LA VISCOSIDAD ADECUADA DE LUBRICANTES CASTROL RECOMENDADA POR EL FABRICANTE, SE LOGRA MANTENER MOTORES MÁS EFICIENTES.



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.™



CATALÓGO DE PRODUCTOS



EDGE (Con titanio líquido)

APLICACIONES

- Castrol EDGE con titanio líquido es un lubricante sintético de última generación, para automóviles turismo, SUB's y pick ups, con motor a gasolina y Diesel, de todas las marcas y modelos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El Problema: Los motores de hoy son más eficientes y potentes, esto ha hecho que la presión en el motor se duplique, por lo que el aceite tiene que ser más fuerte para mantener el motor funcionando en su nivel óptimo.
- La ventaja Castrol / EDGE fue reforzado con Titanium FST, con el doble de fuerza en la película, con lo que se previene la rotura y se reduce la fricción.

ESPECIFICACIONES Y VISCOSIDADES:

- 5W20 API SN, ILSAC GF5, ACEA A1/B1, Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C153-H, Ford WSS M2C930-A, FordWSSM2-C945-A, GM Dexos 1, GM 4718.
- 5W30 API SN/CF, ILSAC GF5, ACEA A1/B1, A5/B5, Ford WSS M2C929-A, Ford WSS M2-C946-A, Chrysler MS 6395, GM Dexos 1, GM 4718, GM 6094.
- 5W40 API SN/CF, ACEA A3/B4, VW 502 00, VW 505 00, VW 501 01, BMW LL01, MB 229.3, PORSCHE A40.5W50 API SN.
- 10W30 API SN/CF, ILSAC GF5, ACEA A1/B1, GM 6094M, Chrysler MS 6395.
- 10W40 API SN/CF, ACEA A3/B3/B4.



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





EDGE Professional OE

APLICACIONES

- CASTROL EDGE Professional OE 5W-20 es un lubricante sintético desarrollado conjuntamente con Jaguar y Land Rover para aplicaciones de nuevos motores que requieren aceites SAE 5W-20.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Provee sobresaliente economía de combustible
- Tecnología limpia que protege los sistemas de emisión y el medio ambiente
- Provee protección contra depósitos y desgaste del motor
- ESPECIALIZADO para Land Rover y Jaguar

- VISCOSIDAD:
- SAE 5W20
- ESPECIFICACIONES:
- API SL
 - ACEA A1/B1
- CUMPLE REQUERIMIENTOS
- ACEA A5/B5
 - FORD WSS-M2C925-A



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





EDGE Turbo Diesel

APLICACIONES

- Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento de los motores más modernos con tecnología Turbo Diesel y motores VW diseñados con sistema inyector bomba que requieren mayores niveles de protección; así como lubricantes con tecnología avanzada en el control de la formación de depósitos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Reduce los depósitos del motor en motores Diesel para ayudar a maximizar la respuesta del motor.
- Ayuda a maximizar el rendimiento a corto y largo plazo.
- Proporciona un nivel de protección insuperable en los diferentes tipos de conducción y temperatura.
- Mejora la eficiencia del motor.

- VISCOSIDAD:
•SAE 5W-40
- ESPECIFICACIONES:
•ACEA C3
•API SM/CF
- VW 502 00/ 505 00/ 505 01
•BMW Longlife-04
 - MB-Approval 229.31/ 229.51
•Renault RN0700/0710
 - Cumple Ford WSS -M2C917-A
•Cumple Fiat 9.55535-S2.



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





EDGE 5W30

APLICACIONES

- CASTROL EDGE 5W30 es un lubricante sintético especializado para motor gasolina y Diesel de última generación de motores VW - AUDI.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Proporciona un nivel de protección insuperable en los diferentes tipos de conducción y temperatura.
- Ayuda a maximizar el rendimiento a corto y largo plazo.
- Desarrollado para intervalos de servicio Long Life (siempre verifique la recomendación del fabricante).
- Supera pruebas más rigurosas de VW protegiendo todos los componentes del motor.
- Proporciona protección a los nuevos sistemas de escape y DPf.
- Combate formación de depósitos proporcionando protección única a las válvulas PSI.

VISCOSIDAD:

- SAE 5W30
- SAE 0W20

ESPECIFICACIONES:

- ACEA C3
- VW 504 00/507 00
- MB-APROVAL 229.51
- BMW Longlife-04 y Porche C30



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





MAGNATEC

APLICACIONES

- Castrol MAGNATEC es un aceite lubricante de última generación con tecnología sintética y moléculas inteligentes, formulado para satisfacer las necesidades de los autos modernos.
- Puede ser usado en todo tipo de automóviles usando combustibles como gasolina, gas y convertidor catalítico que operen en las condiciones más severas, tanto climatológicas como de trabajo pesado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Reduce drásticamente el desgaste del motor desde que se gira la llave.
- Se adhiere al motor para protegerlo desde el arranque y durante todo su trayecto.
- Posee tecnología sintética que otorga una protección superior en aplicaciones de altas y bajas temperaturas, así como en cualquier estilo y condición de manejo (alta aceleración, viajes largos o cortos, manejo severo y paradas constantes).

- VISCOSIDAD:
- SAE 10W30, 10W40, 20W50 y
 - 5W40 (MAGNATEC PROF 508 88)
 - SAE 5W20

ESPECIFICACIONES:

- API SN
- ACEA A3/B4, VW 508 88 y VW509 99 (MAGNATEC PROF 508 88)



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GTX

APLICACIONES

- CASTROL GTX con Tecnología TriShield™ (tecnología de triple acción que atrae, captura y dispersa las partículas que pueden acumularse en los motores causando la acumulación de lodo). Castrol ha mejorado la potencia y la protección que ofrece GTX a los motores. Es recomendado para motores gasolina, gas licuado del petróleo, gas natural comprimido y etanol donde se conjugan condiciones severas de operación y kilometraje del vehículo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tecnología única TriShield™ la cual protege activamente contra las partículas que se acumulan en los motores de automóviles evitando la formación de depósitos (lodos).
- Castrol GTX utiliza aditivos hechos a medida y los aceite bases convencionales más avanzados disponibles.
- Posee aditivos ultra-baja fricción que mejoran el rendimiento en ahorro de combustible.

VISCOSIDADES:

- SAE 5W20
- SAE 5W30
- SAE 10W30
- SAE 10W40
- SAE 20W50

ESPECIFICACIÓN:

- API SN



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®





GTX HIGH MILEAGE

APLICACIONES

- CASTROL GTX HIGH MILEAGE con TriShield Technology es recomendado para motores gasolina, gas licuado del petróleo, gas natural comprimido y etanol, con alto kilometraje que "estén quemando aceite" y requieran de relleno constante.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Renovación de compresión perdida.
- Reducción de consumo de aceite.
- Reducción de generación de humo y degradación de aceite en poco tiempo.
- Excepcional control de depósitos en el motor.
- Acondiciona los sellos (empaques) para ayudar a reducir las fugas.

VISCOSIDAD:
• SAE 25W60
ESPECIFICACIÓN:
• API SN



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA.®

